

	Licencia sanitaria No 13-11 A 265	Código: IT-CSDP-015
	IT: Aplicación de plaguicidas	Status documento: Vigente
	Elaboro: Abelardo Cruz A.	Autorizo: Alejandra Salas M.
	Fecha de actualización: Julio 2025	Páginas 2

Desarrollo de la instrucción de trabajo:

1. Colocarse el Equipo de Protección Personal.
2. Verificar que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones. Y que sea la indicada para la aplicación del químico a utilizar.
3. Seleccionar el plaguicida a utilizar de acuerdo a las necesidades y a la plaga a combatir.
4. Colocar el 50% del agua a utilizar en el tanque de la aspersora o en el recipiente que tienen para realizar la mezcla.
5. Adicionar el plaguicida al tanque del equipo a usar, enjuagar con el triple enjuague el recipiente utilizado para adicionar el plaguicida.
6. Cierre l el equipo de aplicación y agite para realizar una mezcla homogénea.
7. Abra el equipo de aplicación y adicione el agua faltante y mezcle para realizar una mezcla homogénea.
8. Vaya al lugar designado para la aplicación y asegúrese que está libre de materias primas, alimentos, equipos etc. Cuando encuentre algún material o alimento en el lugar contacte al encargado del área para que se desaloje los materiales.
9. Busque la dirección del viento o del aire que se pudiera generar para evitar una contaminación del aplicador por estar ubicado hacia dónde va el aire o las corrientes de aire.
10. Una vez el área despejada comience la aplicación en las uniones pared – techo y uniones piso - pared dejando una banda de 30 cm aproximadamente en cada lado.
11. Se registrará la aplicación en el registro **FOR-CSDP-001**
12. Se darán recomendaciones de entrada en el área redactándolas en el formato **FOR-CSDP-001**
13. En el registro de servicio se deberá de redactar los lugares específicos de aplicación para que el cliente sepa donde se colocó un químico.


Firma elaboro


Firma Autorizo

	Licencia sanitaria No 13-11 A 265	Código: IT-CSDP-015
	IT: Aplicación de plaguicidas	Status documento: Vigente
	Elaboro: Abelardo Cruz A.	Autorizo: Alejandra Salas M.
	Fecha de actualización: Julio 2025	Páginas 2

14. Una vez terminada la aplicación se deberá de enjuagar el equipo con el triple lavado y su limpieza externa se deberá de realizar esto se deberá de realizar en las instalaciones de consultoría en sistemas división plagas.

Control de cambios.

No de revisión	Fecha de cambio	Cambio	Próxima revisión	Responsable del cambio
03	16 enero de 2016	Actualización del logotipo	Julio 2022	Abelardo Cruz Acosta
04	20 marzo de 2019	Anexo de información de página SISPLA	Julio 2022	Abelardo Cruz Acosta
05	4 julio 2022	Actualización referencia normativa	Julio 2026	Abelardo Cruz Acosta
06	16 julio 2025	Actualización logotipo	Julio 2026	Abelardo Cruz Acosta


Firma elaboro


Firma Autorizo