

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: utilícense overol, botas, guantes, lentes y mascarilla. Evítese beber, comer o fumar mientras se maneja el producto. Evítese la ingestión, inhalación o el contacto directo con el producto. No deberá asperjarse contra el viento. Lávese las manos y piel expuesta con abundante agua y jabón después de usar el producto. En caso de irritación cutánea utilícese crema humectante. Evítese la aspersión sobre los alimentos o las superficies que estén en contacto con ellos. Evítese la aspersión de este producto en presencia de personas y animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS: manténgase al paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. En caso de inhalación llévase al paciente al aire fresco. En caso de contacto con los ojos enjuáguese con una solución de bicarbonato de sodio al 4% o en su defecto con agua limpia. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión consúltase al médico inmediatamente.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA. EMERGENCIA SINTOX/AMIFAC, SERVICIO LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO: AREA METROPOLITANA: 01 (55) 5598-6659 y 01 (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 01800-0092800.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: insecticida piretroide. **ANTIDOTO:** no existe antidoto específico. **SIGNOS Y SINTOMAS:** por sobreexposición oral e intoxicación con el producto se pueden presentar taquicardia, miosis, náusea, diarrea, temblor muscular. **TRATAMIENTO:** si se presenta irritación en la piel lávese profusamente con agua y jabón, adminístrese crema humectante o ungüento tópico, si persiste la molestia consulte al dermatólogo. En caso de ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presenta signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE: evítese contaminar con los envases o excedentes de la aplicación cualquier cuerpo de agua. Únicamente, cuando emplee agua para la mezcla, aplique el procedimiento del triple lavado a los envases vacíos en el mismo sitio tratado e inutilícelos (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). En casos de derrames utilice equipo de protección personal descrito y recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena, recolecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final. No reutilice este envase y destrúyalo de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en materia de Residuos Peligrosos. Este producto es tóxico para abejas, peces y otras formas de vida acuática. Gracias por cuidar del medio ambiente utilizando responsablemente este producto. **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** manténgase en el envase original bien cerrado, en un lugar ventilado y fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Guárdese bajo llave. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes. **SETIO, EMERGENCIAS EN CASO DE DERRAME, FUGA O VOLCADURA:** ÁREA METROPOLITANA 01 (55) 5598 1588, LADA SIN COSTO 01 800 0021400, Consultas y fax: 01 (55) 5575 0838 y 01 (55) 5575 0842 **GARANTIA:** Bayer de México, S.A. DE C.V. garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto. **Consulte al distribuidor de su localidad.**

APLICACION URBANA



COMPOSICION PORCENTUAL	% en peso
Ingrediente activo: deltametrina (DeltaGard®) (S)-Alfa-(ciano-3-fenoxibencil (1H,3H)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato. No menos de.....	2.50
(Equivalentes a 25 g.l.a./l.).	
Ingredientes inertes:	97.50
Venículo y compuestos relacionados. No más de.....	Total 100.00

Reg.: RSCO-URB-INAC-119-313-008-2.5 VIGENCIA: INDETERMINADA Contenido neto: 1 litro

PRECAUCION

PELIGROSO SI SE INGERE. EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. NO ALMACENAR EN CASA HABITACION. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION NI MENORES DE 18 AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE.
Importado y distribuido en México por: Bayer de México, S.A. de C.V. Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11530, México, D.F.
Tel.: 01 (55) 5728 3000 ext. 2741 y 2742, Fax: 01 (55) 55505027 y 55505028
Planta y almacén: Vía Morales No. 330-E, Sta. Clara Cuatitlán, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55040, Tel.: 01 (55) 5728 3100
Regístrum: 01 (55) 5728 3000 ext. 2741 y 2742
Hecho en Francia por: Bayer Environmental Science, S.A.
Lote No.:
Marca Registrada por Bayer
Fecha de fabricación:
RFC: EMBE000118JUS

INSTRUCCIONES DE USO
¡ SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION !
INFORMACION GENERAL:

Biothrine® Flow es un insecticida piretroide con buen efecto inicial y residual, amplio espectro de acción, que actúa por contacto e ingestión. Aplíquese con cualquier aspersor convencional. **MEDIDAS PRECAUTORIAS A LA POBLACION Y TRABAJADORES:** evítese la aspersión de este producto en presencia de personas y animales domésticos. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años.

MODO DE EMPLEO:

USO	PLAGA	ml de Biothrine® Flow. POR LITRO DE AGUA	OBSERVACIONES
HOTELES MERCADOS RESTAURANTES HOSPITALES PLANTAS INDUSTRIALES CENTROS DE SALUD CLÍNICAS OFICINAS CASAS EDIFICIOS ALMACENES TRANSPORTES CINES TEATROS ESCUELAS CUARTELES	MOSCAS (Musca domestica, Fannia spp., Stomoxys calcitrans.) MOSQUITOS (Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.) HORMIGAS (Lasius niger, Solenopsis spp., Monomorium pharaonis), CHINCHES (Cimex lectularius), PULGAS (Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans), CUCARACHAS (Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana), ARAÑAS (Latrodectus spp., Lycosa spp.), ALACRANES (Centruroides spp., Vejovis spp.).	10 20 20 - 60	1 LITRO DE MEZCLA PARA 33 m² DE SUPERFICIE Ó 165 m LINEALES EN BANDA.

Biothrine® Flow debe mezclarse con agua según la dosis señalada, agitándose bien hasta lograr una suspensión homogénea.

Biothrine® Flow deberá aplicarse en lugares frecuentados por los insectos, en sus refugios y áreas por las que transitan. **FRECUENCIA DE APLICACION:** la residualidad de este producto es de 2 a 4 meses, para infestaciones altas de la plaga y superficies de acabados rústicos utilice intervalos de aplicación cortos.

Aplíquese con cualquier aspersor convencional. Puede utilizarse motoaspersora en sitios extensos o sitios elevados y equipos eléctricos como Actisol para tratamiento de grietas y hendiduras.

El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto.

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS:

Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación.

Fecha de caducidad: dos años después de la fecha de fabricación (año, mes, día).

LIGERAMENTE TOXICO



LIGERAMENTE TOXICO



LIGERAMENTE TOXICO