

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

Precauciones y Advertencias de Uso

Durante el uso y manejo de Cynoff® CE, siempre utilice equipo de protección personal adecuado: Overol (polietileno o algodón) o camisa de manga larga (algodón) y pantalón largo, guantes (resistente o nitrilo), mascarilla (filtro contra vapores orgánicos), lentes de seguridad, casco y zapatos cerrados. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Secar al sol, y guardarlo de manera separada a la ropa de uso común, y sólo lave en un lugar fresco.

Al terminar lávese con abundante agua limpia y jabón y póngase ropa limpia.

• Lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.

• Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.

• Durante el manejo y uso del producto no consuma alimentos, bebidas o fume.

• Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado.

Primeros Auxilios

Solicite atención médica mientras logra:

1. Redirigir al paciente del área contaminada.

2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.

• Si el producto fue ingerido: Y la persona está CONSCIENTE, déle a beber de 1 a 2 vasos de agua e induzca el vómito introduciendo el dedo a la garganta, repetir la operación hasta que el vómito salga claro y sin olor. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en agua a dosis de 0.5-1.0 g por kg de peso. Administre un catártico (sulfato de sodio) una hora después del carbón activado a dosis de 1 g por kg de peso en 50 a 200 ml de agua. Si la persona está INCONSCIENTE no le haga vomitar ni administre nada por la boca.

• Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada y lleve a un lugar donde respire aire fresco.

• Si se absorbió por la piel: Bañar al paciente con abundante agua limpia y jabón. Cambio de ropa y mantenimiento en reposo y aislado.

• Si el producto cayó en los ojos: Lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

• Si hay una herida contaminada: Lave con abundante agua limpia y jabón.

3. Si la respiración o el corazón fallan, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

Recomendaciones al Médico

Cynoff® CE pertenece al grupo químico de los Piretroides.

Signos y síntomas de intoxicación: En algunos casos se presenta hormigueo en el cuerpo, el cual desaparece en poco tiempo. Antídoto y tratamiento: Cynoff® CE no tiene antídoto específico, por lo tanto deberá hacerse un tratamiento sintomático, en caso de ingestión deberá efectuarse un lavado gástrico, lavar la boca con buches de agua limpia y administrar carbón activado suspendido en agua. Administrar un catártico.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX: 01-800-46-528-00; 01 (55) 5596 6659 y 01 (55) 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.

Medidas para Protección al Ambiente

Durante el manejo del producto se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el derrame con algún material absorbente (polvo, aserrín, ceniza), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final. Aplique el procedimiento de triple lavado del envase vacío y agregue el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla (adecuado por incompatibilidad química o si el envase lo permite). No aplicar en donde las manos aculteras sean poco profundas o las suelas sean muy permeables. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o el Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas. Este producto es extremadamente tóxico para peces y otras formas de vida acuática. Altamente tóxico para abejas.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas. Conserve en su envase original cerrado y con la etiqueta mientras no se use. Guardar bajo llave, a la sombra, en un lugar fresco y ventilado, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casa habitación. Antes de descargar, ventilar por 20 minutos.

Garantía

FMC Agroquímica de México, S. de R.L., de C.V., garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R.L., de C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de Cynoff® CE por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de esta etiqueta.

APLICACIÓN URBANA



Cipermetrina Insecticida Urbano Piretroide / Concentrado Emulsionable

Composición Porcentual % en Peso

Ingrediente Activo:
CIPERMETRINA: (trans)-2-(2-diclorovinil)-2, 2-dimetil-3-isopropeno carboxilato,
(Ecuivalente a 200 g de i.i./L a 20° C)

No menos de: 21.29 %

Ingredientes Inertes:
Emulsificantes y solventes.

No más de: 78.71 %

Registro único: RSC0-URB-INAC-111-336-009-21.29 TOTAL: 100.0 %

Vigencia: INDETERMINADA Contenido neto: 960 ml

CUIDADO

Cynoff® CE es un insecticida piretroide moderadamente tóxico por lo cual recomendamos el cumplimiento de las siguientes precauciones durante el uso y manejo del producto.

- Evite el contacto con la piel y ojos, Evite la inhalación del producto.
- No coma ni fume durante el uso del producto. Evite ingerir el producto.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES, MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYÁSE.



Formulado en EEUU por:

FMC Corporation
1735 Market Street
19103 Philadelphia, P.A. EEUU
Tel. 001 (215) 299 6000

Importado y Distribuido en México por:

FMC Agroquímica de México, S. de R.L., de C.V.,
Av. Vallarta No. 6503, Local A1-8
Col. Cd. Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010
Tel. 01 (33) 3003 4500 Fax 01 (33) 3003 4501

Número de lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad:

2 años después de elaboración,

© Cynoff CE y FMC son marcas registradas de FMC Corporation

HECHO EN EEUU

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Cynoff® CE se utiliza para tratar edificios, casa habitación, hospitales, laboratorios, áreas libres de alimentos, almacenes, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos,

Medidas Precautorias para Proteger a la Población y a los Trabajadores

Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo, manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación, ni personas menores de 18 años.

Plaga	Dosis	Aplicación
Projos <i>Rhodnius prolixus</i> Chinchies Chines <i>Leptocryptus</i> Pulga <i>Ctenocephalides felis</i> Mosquitos <i>Aedes aegypti</i>, <i>Anopheles</i> spp., <i>Culex</i> spp. Moscas <i>Musca domestica</i>, <i>Stomoxys calcitrans</i> Hormiga de fuego <i>Monomorium pharaonis</i> Hormiga de fuego <i>Solenopsis xyloni</i>	5-10 mL de agua	Mojar bien techos, paredes y pisos.
Avilaga <i>Neoglyphis</i> sp. Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i> Cucaracha oriental <i>Blattella orientalis</i> Cucaracha alemana <i>Blattella germanica</i> Ahorén <i>Crematogaster</i> spp.		Ahorén en cocina, comedores, cubiertas, fogaderos y lugares donde frecuenta la plaga.

Frecuencia de Aplicación

Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, en embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación. Para mantenimiento, realizar una aplicación mensual. En el caso de insectos resistentes se necesita tratar a fondo los escondrijos.

Tiempo de Reentrada

Para interiores, el estado debe distribuirse de manera uniforme en el área asegurándose que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos. Transcurrido este tiempo ventilar el área por otros 30 minutos y se podrá ingresar a las áreas tratadas.

Métodos para Preparar y Aplicar el Producto

Mezclar la dosis en la cantidad necesaria de agua, agitando hasta lograr una emulsión homogénea. 1 litro de emulsión rinde para cubrir de 30 a 40 m² de superficie a tratar. Por sus características químicas Cynoff® CE tiene un alto poder de desajuste y repelencia, obligando a la plaga a salir para morir.

Cucaracha alemana: Es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras. Para las aplicaciones contra ahorén la misma dosis recomendada aumentando el mínimo permitido el volumen de agua en la misma superficie.

Efecto de triple lavado del envase vacío, y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Después de usar su equipo de aplicación lave con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No despegar la coquilla con la boca.

Contraindicaciones

No aplicar en casas donde haya personas con problemas de asma. No esperar el producto en áreas suaves o cubiertas por polvos y/o grasas ya que puede afectar la efectividad del producto. Si el pH del agua a utilizar es muy ácido o alcalino, deberá adicionarse un sufciente para obtener una solución con un pH neutro (7).

15065640-0900



MODERADAMENTE TÓXICO

