

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Use el equipo de protección adecuado durante su manejo, overol de mangas largas, guantes impermeables, lentes de seguridad, botas, goma y mascarilla provista de filtro. Lave bien con agua y jabón su ropa protectora contaminada, después de trabajar.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO AFLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA." LLAME AL CENTRO DE ATENCIÓN A INTOXICACIONES (ATOX) AL 01 800 000 2869 LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben seguir los siguientes primeros auxilios: Si ha habido contacto con la piel, quítese de inmediato la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Consiga inmediatamente atención médica. Si ha habido contacto con los ojos, éstos deben lavarse de inmediato con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si el material ha sido ingerido, no provoque el vómito. El vómito debe ser supervisado por un médico debido al posible daño pulmonar que puede resultar por la aspiración del solvente.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Grupo Químico: Piretroides.
Antídoto y tratamiento específico: No existe antídoto específico por lo que en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático. Si el material fue ingerido, efectuar un lavado gástrico.
Signos y síntomas: Vía oral e inhalatoria: produce alteraciones de la función nerviosa y muscular. Síntomas de sensibilización que se manifiestan por "hormigueo" periorbital y peribucal que desaparece espontáneamente en pocas horas.
Vía dermal: irritación.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
"EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DERRAMES EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

"APLICACIÓN URBANA"



cipermetrina + butóxido de piperonilo

**INSECTICIDA
CONCENTRADO EMULSIONABLE
PIRETOIDE**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
CIPERMETRINA: (RS)-α-ciano-3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 200 g de I.A./L a 20° C)	20.79
INGREDIENTES INERTES: Emulsificantes, diluyente y Butóxido de Piperonilo (sinergista)	79.21
TOTAL	100.00

REG. RSCO-URB-INAC-111-303-009-21

**"PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN"
"PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL"
"PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA"**

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD" **CONTENIDO NETO: 1 L**



No. DE LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD:

"VER CUERPO DEL ENVASE"



VENTAS LÍNEA URBANA
TEL. (871) 713-71-30 / 717-15-87
LADA SIN COSTO 01 (800) 00 83787
TITULAR DEL REGISTRO / FORMULADOR:
AGROQUÍMICOS VERSA, S.A. DE C.V.
ALFONSO GÓMEZ TORRES No. 160
CIUDAD INDUSTRIAL C.P. 27019 TORREÓN, COAH.
TEL. (FAX) 01 (871) 705-40-00

"INSTRUCCIONES DE USO"

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

ARMA® es un insecticida piretroides para el control de plagas urbanas. Uso de Aplicación Urbana: residencias, restaurantes, hospitales, tiendas, bodegas, fábricas, escuelas, hoteles, oficinas, departamentos, librerías, museos, barcos, yates, autobuses, aviones, supermercados, bodegas para alimentos, plantas embotelladoras, asilo de ancianos, guarderías, tiendas de autoservicio, exterior de plantas procesadoras de alimento, instalaciones pecuarias, cuarteles, cajas secas de camiones, contenedores, casas de campo, quintas, alberques, zoológicos.

TABLA DE DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

PLAGAS	APLICACIÓN	DOSIS
Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>) Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blattella orientalis</i>) Cucaracha australiana (<i>Periplaneta australasiae</i>) Cucaracha de bandas café (<i>Supella longipalpa</i>) Cucaracha asiática (<i>Blattella asahina</i>) Mosca domestica (<i>Musca domestica</i>) Mosca de los establos (<i>Stomoxys calcitrans</i>) Mosca domestica menor (<i>Fannia canicularis</i>) Falsa mosca de los establos (<i>Muscina stabulans</i>) Mosca negra (<i>Ophyra spp.</i>)	Aspersión manual	10 a 20 mL de Agua (Dosis Alta)
Mosca de la carne o moscardón (<i>Phaenicia spp.</i>) Chinche de cama (<i>Cimex lectularius</i>) Hormiga cabezona (<i>Pheidole megacephala</i>) Hormiga de fuego (<i>Solenopsis invicta</i>) Hormiga segadora (<i>Pogonomyrmex spp.</i>) Hormiga arriera (<i>Atta spp.</i>) Grillo (<i>Acheta domestica</i> , <i>Gryllus campestris</i>) Chinche vinchuca (<i>Triatoma infestans</i>) Araña violinista (<i>Loxosceles reclusa</i>) Araña viuda negra (<i>Latrodectus mactans</i>) Hormiga faraona (<i>Monomorium pharaonis</i>) Avispas (<i>Vespa spp.</i> , <i>Polistes spp.</i>)	Aspersión manual	5 a 10 mL de Agua (Dosis Baja)
	Termonebulización	20 a 30 mL de Petróleo o Keroseno
	Nebulización	10 a 20 mL agua

Nota: Con equipo manual cada litro de mezcla cubre aproximadamente 33 m².

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Deberán inspeccionarse las áreas tratadas para aplicar cuando la reinfestación lo justifique.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Estará determinado por la infestación del lugar tratado.

TIEMPO DE REENTRADA: Para mayor seguridad del personal y de personas que vivan o laboren en el lugar, esperar 30 min para regresar a las áreas tratadas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Antes de aplicar se debe limpiar el área de zonas de acceso de las plagas. Aplicar en las superficies y grietas de tal manera que queden bien cubiertas. Añadir la mitad de agua al tanque aspersor, agregar el producto de acuerdo a la cantidad especificada en la tabla de dosificación. Agitar y añadir el resto del agua, hasta llenar el tanque aspersor. Asperjar bien paredes, pisos, techos, falsos plafones, debajo y en huecos de equipos y muebles, anaqueles. Dirigiendo la aspersión a grietas y hendiduras, marcos de puertas y ventanas. ARMA® puede utilizarse tanto en interiores como exteriores.

CONTRAINDICACIONES: El contacto con sustancias alcalinas puede inactivar el producto. En exterior, no aplicar en horas de calor intenso.



PRECAUCIÓN

