

	Licencia sanitaria No 13-11 A 265	Código: IT-CSDP-009
	IT: Tratamiento a tarimas vacías	Status documento: Vigente
	Elaboro: Abelardo Cruz A.	Autorizo: Alejandra Salas M.
	Fecha de actualización: Julio del 2022	Páginas 2

Desarrollo de la instrucción de trabajo:

1. Se colocará el equipo de seguridad necesario para la actividad a realizar.
2. Se seleccionarán las tarimas y se separaran de las tarimas que no se fumigaran se podrán colocar dentro de una caja seca, se podrán cubrir con una lona en el exterior de la planta en un patio externo o dentro de un Almacén aislado de los almacenes que almacenan materiales, productos terminados, materias primas o cualquier insumo que pueda ir a las áreas de proceso.
3. Se preparará el químico que se usará de acuerdo a la plaga a controlar o al historial de plaga controlada anteriormente.
4. Se podrá realizar la aplicación por medio de una nebulización donde se fabrique una nube de químico que bañe las tarimas en todas sus superficies.
5. Se verificará que no exista fugas de químicos de grandes cantidades esto para asegurar que la nube tenga contacto con todas las tarimas.
6. Una vez aplicado el plaguicida se valorará que se haya tenido el tiempo de contacto suficiente y se dejará que se ventilen las tarimas tratadas y dará el visto bueno para su uso.
7. Una vez terminada la aplicación se registrará la actividad en el registro de aplicación de plaguicidas **FOR-CSDP-001**.
8. Se deberá de dar aviso y registrar en el formato el tiempo de uso de las tarimas fumigadas al encargado del sistema de MIP.
9. Se deberá de dar aviso para la fumigación de tarimas al encargado del sistema MIP con un día de anticipación para programar las tarimas y las instalaciones para realizar la actividad.

Control de cambios.

No de revisión	Fecha de cambio	Cambio	Próxima revisión	Responsable del cambio
03	16 enero de 2016	Actualización del logotipo	Julio 2022	Abelardo Cruz Acosta



Firma elaboro



Firma Autorizo

	Licencia sanitaria No 13-11 A 265	Código: IT-CSDP-009
	IT: Tratamiento a tarimas vacías	Status documento: Vigente
	Elaboro: Abelardo Cruz A.	Autorizo: Alejandra Salas M.
	Fecha de actualización: Julio del 2022	Páginas 2

04	20 marzo de 2019	Anexo de información de página SISPLA	Julio 2022	Abelardo Cruz Acosta
05	4 julio 2022	Actualización referencia normativa	Julio 2026	Abelardo Cruz Acosta

Abelardo Cruz A.

Firma elaboro

Salas M.

Firma Autorizo