

SISPLA SISTEMAS INTEGRALES EN SERVICIO DE PLAGAS LICENCIA No. 13-11 A 265 Apoyando la Calidad y Seguridad	Licencia sanitaria No 13-11 A 265	Código: IT-CSDP-013
	IT: Servicio trampas Yellow jacket	Status documento: Vigente
	Elaboro: Abelardo Cruz A.	Autorizo: Alejandra Salas M.
	Fecha de actualización: Julio del 2022	Páginas 1

Desarrollo de la instrucción de trabajo:

1. Para la colocación de trampas yellow jacket. Para abejas se deberán de colocar en lugares donde se procesen descarga de productos o materiales con un grado alto de azucares, estos equipos deberán de ir colocados en las partes externas del proceso.
2. La trampa se deberá de preparar con un atrayente azucarado como agua con azúcar, miel etc. Para que sea atractivo para la plaga.
3. Estas trampas deberán de ir colocadas a una altura de 2 mts máximo ya que es el radio de vuelo de las abejas
4. Para el servicio de estas trampas se realizarán semanalmente cambiando el atrayente y limpiando externamente las trampas para que sean atractivas para el insecto.
5. Estas trampas deberán de estar incluidas en el lay out de los equipos de monitoreo.
6. Se deberán de dar recomendaciones al cliente para eliminar la proliferación de las plagas en los lugares de proceso que se manejen altos contenidos de azucares.
7. Todo el servicio de estas trampas será registrado en el registro de equipos de luz **FOR-CSDP-014**
8. Las recomendaciones se registrarán en el registro de hoja de acuerdos **FOR-CSDP-006** Para el seguimiento de las mismas.
9. Todos estos equipos deberán de tener un servicio semanal para evitar la ineficiencia de estos equipos en el área de colocación.

Control de cambios.

No de revisión	Fecha de cambio	Cambio	Próxima revisión	Responsable del cambio
03	16 enero de 2016	Actualización del logotipo	Julio 2022	Abelardo Cruz Acosta
04	20 marzo de 2019	Anexo de información de página SISPLA	Julio 2022	Abelardo Cruz Acosta
05	4 julio 2022	Actualización referencia normativa	Julio 2026	Abelardo Cruz Acosta

Abelardo Cruz A.

Salas A