



Hoja técnica

Formulado y distribuido por: Allister de México S.A. de C.V. Av. Circunvalación Sur No. 5 Col. Las Fuentes, C.P. 45070 Zapopan, Jalisco, México Conmutador: (33) 31 33 00 13

(33) 31 33 98 16

e-mail: allister@allister.com.mx

Registro COFEPRIS: RSCO-JAR-INAC-174-313-057-0.05



Nombre Comercial:

Toxicidad Puede ser nocivo en caso de ingestión Puede ser nocivo por el contacto con la Puede ser nocivo si se inhala

Centro de Información Toxicológica (ATOX): 01 800 000 28 69

TROMPA®

piel

Clasificación

UN: 2588 Plaguicida sólido toxico, N.E.P. (Abamectina, 0.05%)

Información general

Descripción:	Insecticida de uso en jardinería.
Ingrediente activo:	Abamectina (0.5 g de i.a/kg)
Familia química:	Avermectinas (lactona macrociclica).
Nombre químico:	Mezcla de avermectinas B1 conteniendo no menos de 80% de avermectina B1a y no más de 20% de Avermectina B1b.
Mecanismo de acción:	Su mecanismo de acción es bloqueando al GABA (acido gamma amino butírico), produciendo la muerte después de horas de ingesta, permitiendo que se lleve alimento a toda la colonia.
Formulación:	Pellets.

Ingrediente activo	% en peso
Abamectina	0.05
Otros ingredientes	99.95
Total	100.00



Recomendaciones de Uso:

Plagas	Dosis	Lugares de aplicación
Hormigas Cortadora (Atta spp) (Acromyrmex spp)	Se recomienda usar la cantidad suficiente del producto alrededor del hormiguero	Jardines residenciales, industriales, parques.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Puede ser inmediata.

Método para preparar y aplicar el producto:

TROMPA[®] es un producto que viene listo para usarse.

Se recomienda aplicar alrededor del hormiguero, generalmente durante el atardecer y la noche.

Revisar los hormigueros para confirmar que la hormiga se está llevando el cebo al interior y si la actividad disminuye.

Repetir la aplicación hasta disminuir por completo la actividad del hormiguero.